

 <p>Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Monza U.O. Medicina Nucleare</p>	<p>Modulo</p> <p>SCINTIGRAFIA RENALE SEQUENZIALE</p>	<p>REV.0 31/05/2018</p>	<p>Pag.1 di 1</p>
		<p>MNU-MO-115</p>	

La **scintigrafia renale sequenziale** è una metodica diagnostica che utilizza un radiofarmaco (99m -Tecnezio-Dietilen-Triamino-Pentacetico-Acido o 99m -Tecnezio-Mercapto-Acetil-Glicina-3) che, somministrato per via endovenosa viene captato dai rene e consente di fornirne informazioni morfologiche e funzionali. Il suo utilizzo principale è nello studio delle uropatie ostruttive.

INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'ESAME

Prima dell'esame

- **Non** è necessario sospendere le abituali terapie in corso
- **Ricordiamo** che se la persona che si sottopone all'esame è un **minore**, il foglio **del consenso informato** deve essere firmato da **entrambi i genitori**, in caso di assenza di uno di essi, è possibile la autocertificazione da parte del genitore presente

Giorno dell'esame

- **Raccomandiamo** di portare tutta la documentazione clinica in suo possesso relativa alla patologia in studio
- **Non** è necessario il digiuno
- **Idratazione** 2 ore prima dell'esame dovrà iniziare a bere circa 500 cc di acqua o liquidi e dovrà urinare ogniqualvolta ne abbia lo stimolo
- Contemporaneamente alla somministrazione endovenosa del radiofarmaco, ha inizio l'acquisizione delle immagini che ha una durata di circa 30 minuti durante i quali dovrà restare sdraiato sul lettino diagnostico senza muoversi, in modo da garantire una ottimale qualità dell'immagine
- Nel corso dell'esame se clinicamente necessario Le verrà somministrare sempre per via endovenosa, un farmaco diuretico (Furosemide).
- Dopo questa fase viene effettuata una ulteriore acquisizione delle immagini della durata di 1 minuto dopo averLa invitata a svuotare la vescica.
- Al termine dell'indagine, prima di dimetterLa dal reparto, il personale valuterà la qualità tecnica della procedura diagnostica.

Dopo l'esame

- **Allattamento al seno** deve essere sospeso per 48 ore dopo la somministrazione del tracciante..
- **Evitare contatti prolungati** con bambini e donne in gravidanza per 24 ore dopo l'indagine.
- **Potrà** svolgere le normali attività quotidiane
- **Informiamo** che i reperti e la documentazione iconografica potranno essere utilizzate (**salvo espressione di parere negativo**) in forma assolutamente anonima a scopo scientifico o didattico nel pieno rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti.
- Il **referto** potrà essere ritirato secondo la tempistica e le modalità riportate nel foglio consegnato al momento dell'accettazione.