

## QUESTIONARIO

# 1


### **Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori**

Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva (A.P.S Professioni Sanitarie della Riabilitazione)

### **NON STRAPPARE**

l'involucro di plastica prima che venga dato il segnale di inizio della prova

### **VERSIONE QUESTIONARIO**



## Questionario 1D

**1) Che cos'è l'ESDM (Early Start Denver Model)?**

- A. Un programma di intervento precoce per l'autismo
- B. Una scala di valutazione
- C. Un test motorio

**2) Il disturbo da deficit dell'attenzione con iperattività non comprende:**

- A. difficoltà a concentrarsi
- B. agiti impulsivi
- C. stereotipie

**3) Le Griffiths III sono:**

- A. Scale per la valutazione dello sviluppo nella prima infanzia dalla nascita fino ai 6 anni di età
- B. test d'intelligenza misurata attraverso il calcolo del Quoziente intellettivo dai 6 ai 16,11 anni di età
- C. un test di percezione visiva e integrazione visuomotoria

**4) Secondo lo schema del livello di autonomia *abilità nel mangiare* di G. Tardieu, il bambino sano a 24 settimane d'età:**

- A. Non mangia nulla in autonomia
- B. Mangia con le dita
- C. Porta gli oggetti alla bocca

**5) Nella Disprassia coesistono:**

- A. problemi di coordinazione motoria e percettivi
- B. problemi di coordinazione motoria, percettivi e deficit intellettivo
- C. problemi di coordinazione motoria associati a deficit intellettivo

**6) Il Modello Pact:**

- A. Prevede l'intervento solo sul bambino
- B. E' un intervento mediato dai genitori
- C. Utilizza programmi strutturati redatti dall'equipe

**7) Il disturbo dello spettro autistico fa parte:**

- A. dei disturbi del neurosviluppo
- B. delle nevrosi
- C. dei disturbi dell'umore

**8) Il punteggio 0 nella scheda Son si riferisce a:**

- A. Abilità non attualmente raggiunta
- B. Abilità riscontrabile solo in presenza di facilitazioni
- C. Abilità attualmente non valutabile in riferimento all'età

**9) In che epoca compare lo sguardo referenziale?**

- A. 1-2 mesi
- B. 12-14 mesi
- C. 5-6 mesi

**10) Le reazioni paracadute:**

- A. Sono movimenti non automatici di bilanciamento che servono a mantenere l'equilibrio
- B. Agiscono modificando la base di appoggio nella stessa direzione e nello stesso verso della forza deformante
- C. Servono a mantenere o ripristinare la posizione del capo e l'allineamento del tronco e degli arti nello spazio

**11) Il muscolo piccolo obliquo è innervato da:**

- A. Dal nervo patetico o trocleare
- B. Dal nervo oculomotore comune
- C. Dal nervo facciale

**12) Il tremore intenzionale è un segno caratteristico di una lesione a carico:**

- A. Dei fasci piramidali
- B. Della sostanza nera
- C. Del cervelletto

**13) A che età il bambino effettua il gioco di tipo simbolico?**

- A. 7-8 mesi
- B. 10 mesi
- C. Dai 2 anni

**14) La BVN 5-11 anni è una:**

- A. Batteria di valutazione neuropsicologica per l'età evolutiva
- B. Batteria di valutazione neuropsicomotoria
- C. Batteria di valutazione per l'ADHD

**15) Cosa si intende per Task Analysis?**

- A. La scomposizione dell'attività/compito in sequenze, al fine di effettuare un'analisi accurata delle competenze richieste per l'esecuzione
- B. L'analisi delle competenze attitudinali richieste per l'esecuzione del compito
- C. La classificazione degli oggetti con cui l'individuo entrerà in contatto durante l'analisi

**16) Che cosa valuta il protocollo APCM-2 (Protocollo per la valutazione delle Abilità Prassiche e della Coordinazione Motoria)?**

- A. Gli aspetti impulsivi
- B. Le abilità prassiche e il coordinamento motorio
- C. Il linguaggio

**17) La coordinazione uditivo-motoria è:**

- A. L'abilità per la quale a uno stimolo-informazione segue un movimento
- B. L'abilità di riconoscere come unità un suono o un rumore
- C. Il parametro più specifico della percezione uditiva

**18) Quale fra le seguenti patologie infantili è di tipo ereditario?**

- A. Emiplegia
- B. Distrofia muscolare di Duchenne
- C. Mielomeningocele

**19) Cosa significa l'acronimo ECM:**

- A. Evidenze Costanti in Medicina
- B. Esercitazioni Continue Multiprofessionali
- C. Educazione Continua in Medicina

**20) La prensione cubito-palmare (o a rastrello) è tipica:**

- A. A 3-6 mesi
- B. A 7 mesi
- C. A 8 mesi

