

QUESTIONARIO


2

**Fondazione IRCCS San Gerardo dei
Tintori**

Concorso pubblico per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di
Terapista della neuro e psicomotricità dell'età
evolutiva (A.P.S Professioni Sanitarie della
Riabilitazione)

NON STRAPPARE

l'involucro di plastica prima che venga
dato il segnale di inizio della prova

VERSIONE QUESTIONARIO

Questionario 2B

1) Quale fra le seguenti caratteristiche non è tipica del bambino con diplegia?

- A. Intelligenza nella norma
- B. Possibilità di raggiungere una deambulazione autonoma
- C. Gravi deficit cognitivi

2) Il PECS (Picture Exchange Communication System) è:

- A. Un test di valutazione
- B. Un programma di insegnamento alla comunicazione
- C. Un'intervista per genitore

3) L'equilibrio è una funzione complessa che attiene a quali afferenze sensoriali?

- A. Uditive
- B. Vestibolari e propriocettive e percettive
- C. Uditive e percettive

4) In che epoca compare il pointing richiestivo?

- A. 5-6 mesi
- B. 9-13 mesi
- C. 18-24 mesi

5) Che cos'è ICF (International Classification of Functioning)?

- A. Un test neuromotorio
- B. Una classificazione del funzionamento delle disabilità e della salute
- C. Un deficit motorio

6) Il test di Corsi serve a valutare:

- A. Memoria a lungo termine
- B. Memoria a breve termine visuo-spaziale
- C. Memoria a breve termine verbale

7) La spina bifida è:

- A. Una patologia esclusivamente ortopedica
- B. Una malattia neuromuscolare
- C. Spesso accompagnata da fuoriuscita di midollo spinale e meningi dal canale midollare

8) Quale è il muscolo principale che determina con la sua contrazione la flessione dorsale del piede?

- A. Soleo
- B. Tibiale anteriore
- C. Peroneo breve

9) A quanti mesi il bambino mostra di avere "un'attenzione congiunta" efficace?

- A. Dopo 9 mesi
- B. Dopo 18 mesi
- C. A 2 mesi

10) Per ogni fascia d'età prevista nel protocollo APCM-2 (Protocollo per la valutazione delle Abilità Prassiche e della Coordinazione Motoria) vi sono i seguenti settori di osservazione e valutazione:

- A. Funzioni di base, schemi di movimento, funzioni cognitive adattive
- B. Funzioni di base, funzioni cognitive adattive, schemi di prassia
- C. Funzioni di base, schemi di movimento, schemi di prassia

11) Le funzioni cognitive "calde" si riferiscono:

- A. controllo emotivo e comportamentale del compito
- B. pianificazione del compito
- C. memoria di lavoro

12) Secondo lo schema del livello di autonomia *abilità nel vestirsi* di G. Tardieu, il bambino sano a 15 mesi di età:

- A. Completa l'allungamento dell'arto superiore all'interno della manica
- B. Apre una chiusura lampo
- C. Si allaccia le scarpe

13) Il punteggio 1 nella scheda Son si riferisce a:

- A. Abilità non attualmente raggiunta
- B. Abilità riscontrabili solo in presenza di facilitazioni
- C. Abilità presenti e generalizzate

14) Lo sviluppo del linguaggio è correlato con:

- A. lo sviluppo lessicale
- B. le capacità non linguistiche, comunicative, percettive, cognitive
- C. capacità solo prassiche

15) Un riflesso è un atto motorio sempre:

- A. Automatico
- B. Volontario
- C. Incosciente

16) Quale dei seguenti sintomi non è un segno clinico dominante nella forma completa della sindrome di Bálint-Holmes?

- A. Aprassia dello sguardo
- B. Atassia ottica
- C. Deficit sensomotorio

17) Il decreto Ministeriale del 17 gennaio 1997 n. 56:

- A. Istituzionalizza il Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
- B. Istituzionalizza il Piano Sanitario Nazionale
- C. Individua il Profilo Professionale del Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva

18) La prensione radio-digitale (o pinza superiore) è tipica:

- A. A 3-6 mesi
- B. A 7 mesi
- C. A 10-13 mesi

19) Nel DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders), quali dei seguenti disturbi sono classificati come Disturbi del Neurosviluppo?

- A. Disturbi d'ansia generalizzata e disturbo depressivo maggiore
- B. Disturbo della condotta e disturbo oppositivo-provocatorio
- C. Disturbo dello spettro autistico, Disturbo da deficit dell'attenzione/iperattività, Disabilità intellettiva

20) La sindattilia è una malformazione di tipo:

- A. Neurologico
- B. Respiratorio
- C. Ortopedico

